FFTN M22 9X3B IT

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE, 9 KG, A+++









Il sensore 6°SENSO rileva il livello di umidità e secchezza, e cambia automaticamente le impostazioni per raggiungere risultati eccezionali di asciugatura



FRESHCARE+

Mantiene i capi freschi e morbidi fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di asciugatura grazie al mantenimento della temperatura ideale all'interno del tamburo e a lenti movimenti dello stesso



MOTORE SENSEINVERTER

Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce all'asciugatrice risparmio energetico e performance di lunga



FILTRO EASY CLEANING

Facile da pulire in soli 3 passaggi. Mantenere l'asciugatrice al massimo delle sue performance non è mai stato così semplice













Modello Cod FAN

FFTN M22 9X3B IT

8003437638640

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE

- Display LCD
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI

- Programmi: Biancheria da letto, Piumoni/ Piumini, Delicati, Eco Cotone, Jeans, Misti, Refresh, Cotone, Rapido, Camicie, Seta, Sport, Sintetici, Lana
- · Opzioni: Livello di asciugatura regolabile, FreshCare+, Delicato, Blocco tasti, Rapido, Partenza ritardata

CONSUMO E PRESTAZIONI

- · Capacità di carico in asciugatura fino a 9 kg
- Classe di efficienza energetica A+++
- · Consumo di energia annuo: 194 kWh
- Consumo energetico a pieno carico: 1.69 kWh
- Consumo energetico carico parziale: 0.81
- Consumo energetico in modalità "Off": 0.42 W
- Consumo energetico in modalità "Stand by":
- Durata della modalità "Stand by": 15 minuti
- Durata del programma ponderato: 155
- Tempo standard del programma Cotone a pieno carico: 215 minuti
- Tempo standard del programma Cotone a carico parziale: 110 minuti

- · Classe di efficienza della condensazione: A
- · Rendimento medio della condensazione a pieno carico: 91 %
- · Rendimento medio della condensazione a carico parziale: 91 %
- Efficienza della condensazione ponderata:
- Rumorosità: 64 dBA
- Resistenza: 700 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- · Lunghezza cavo elettrico: 150 cm
- · Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI

- Dimensioni (AxLxP): 849x595x649 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 872x655x693 mm
- Peso netto/lordo: 44/46.5 kg
- · 10 anni di garanzia sui ricambi -

registrazione necessaria

